

SUNSET



SUNSET

SONNENSCHUTZSYSTEME

Durchdachte Lösungen.



SUNSET

ALLES AUS EINER HAND!

SYSTEM-INTEGRATION
FUNKTION UND OPTIK AUF HOHEM NIVEAU.

IHRE FENSTER, UND...

- ⊕ ALUMINIUM-Systeme
- ⊕ SONNENSCHUTZ-Systeme
- ⊕ INSEKTENSCHUTZ-Systeme
- ⊕ FENSTERBANK-Systeme

⊖ EINFACH STATT KOMPLIZIERT!



DAS **SUNSET-SYSTEM** IM ÜBERBLICK.

SUNSET
SONNENSCHUTZSYSTEME

6-21

ROLLADEN
SYSTEME

ROVO S / E
ROVO P

RAFFSTORE
SYSTEME

RAVO S / E
RAVO P
RAFE S
RAFE P

ZIP-SCREEN
ROLLO
SYSTEME

ZIVO S
ZIVO P

- Vorbau-Systeme (nachträgliche Installation)
- Einbau-Systeme (Neubau-Montage)



SUNSET
INSEKTENSCHUTZSYSTEME

22-23

DTF | DTL DREHRAHMEN
SAF SCHIEBEANLAGE
ROF ROLLO
SPL SPANNRAHMEN
PLF PLISSEE



PQS
FENSTERBANKSYSTEME

24-25



4



5

SUNSET

SUNPROTECTION TECHNOLOGY.
ENGINEERED BY STEMESEDER.

IHR HERSTELLER FÜR SONNENSCHUTZ-SYSTEME.

Sonnenschutz kann mehr, als nur vor der Sonne schützen.
Zu den wesentlichen Aufgaben gehört, die Wirkung der Sonne zu nutzen.

Der Sonnenschutz dient zur Gestaltung von Räumen, der Erhöhung des Komforts und kann Potentiale im Hinblick auf Energieeffizienz voll ausschöpfen.

Fenster stellen den Kontakt zur Außenwelt sicher.
Mit modernem Sonnenschutz kann das Tageslicht durch verstellbare Lamellen gelenkt werden, um ein Blenden zu verhindern und die Beleuchtung des Raumes zu regeln.

Sonnenschutz schützt vor Hitze und – vor allem – er schützt unsere Privatsphäre.

Ob Rollläden, Raffstore oder ZIP-Screen – wir bieten ein vollumfassendes Produktsortiment von Sonnenschutzsystemen.


Alle Systeme sind auf Fenster aufsetzbar – sowohl im Neubau, als auch in der Sanierung.
Die hochwetterfesten Aluminiumoberflächen in PREMIUM-Qualität passen genau zu den Aluminiumschalen der Fenster.

SUNSET VORBAU-SONNENSCHUTZSYSTEME

Für die nachträgliche Installation



**ALLES AUS EINER HAND!
EIN SYSTEM.
EINE OBERFLÄCHE.**
ALLES PASST OPTIMAL
ZUSAMMEN!



IHR HERSTELLER FÜR SONNENSCHUTZ-SYSTEME ZUR NACHTRÄGLICHEN MONTAGE

Die SUNSET-Systeme für die Aufsatzmontage sind – jeweils als Rollladen-, Raffstore-Lamellen- oder ZIP-Screen-Systeme – in den Versionen mit Putzkasten oder Sichtkasten verfügbar.

Die Raffstore-Systeme sind wahlweise mit C-Lamellen (bei RAVO und RAFE) oder Z-Lamellen (nur bei System RAFE) lieferbar.

Vorbausysteme können – ohne tiefgreifende Fassadeneingriffe – nachträglich installiert werden.



SYSTEM
ROVO
Rollladen



SYSTEM
RAVO
C-Lamelle



SYSTEM
RAFE
Z-Lamelle



SYSTEM
ZIVO
ZIP-Screen

Alle SUNSET-Systeme können auf Wunsch auch mit unseren Insektenschutzsystemen (siehe Seite 22-23) kombiniert werden.

SUNSET EINBAU-SONNENSCHUTZSYSTEME

Für die Neubauintallation



8

9

IHR HERSTELLER FÜR SONNENSCHUTZ-SYSTEME ZUR NEUBAU-INSTALLATION

Die SUNSET-Systeme für die Neubaumontage sind – mit Rollladen-, Raffstore-Lamellen- oder ZIP-Screen-Systemen – in den Versionen mit Putzkasten oder Sichtkasten S und E verfügbar.

Das durchdachte Komplettsystem stellt Lösungen für fast alle Einbausituationen bereit. Verschiedene Putzschiene ermöglichen technisch perfekte Bauanschlüsse mit optimaler Integration in die Fassade.



SYSTEM
ROVO P
Rollladen



SYSTEM
RAVO P
Raffstore



SYSTEM
RAPE P
Raffstore
Z-Lamelle



SYSTEM
RAPE E
Raffstore
C-Lamelle



SYSTEM
ZIVO P
Zip-Screen

Alle SUNSET-Systeme können auf Wunsch auch mit unseren Insektenschutzsystemen (siehe Seite 22-23) kombiniert werden.

SUNSET TECHNISCHE ÜBERSICHT Rollokästen


	auch für ZIVO	RAVO nur mit 170 und 190 möglich!		
	S 120	S 140	S 170	S 190
ROVO S RAVO S Sicht ZIVO nur bei 120				
ROVO E Sicht RAVO E Sicht RAVO nur bei 170/190	E 140 	E 170 	E 190 	
ROVO E Putz 0 mm RAVO E Putz 0 mm Putzschiene 0 mm RAVO nur bei 170/190	E 140 	E 170 	E 190 	
ROVO E Putz 6 mm RAVO E Putz 6 mm Putzschiene 6 mm RAVO nur bei 170/190	E 140 	E 170 	E 190 	
ROVO E Putz 40 mm RAVO E Putz 40 mm Putzschiene 40 mm RAVO nur bei 170/190	E 140 	E 170 	E 190 	

Einsetzbar bis max. Elementhöhe in [mm]

	S 120	S 140 / E 140	S 170 / E 170	S 190 / E 190
Alu-Lamelle 37/7 (A43)	1150	1550	2700	3300
Gurt/Getriebe (Welle 40)	1000	1450	2600	3200


Kasten innen offen (Standard)
Bei Kasten innen geschlossen ist die max. Elementhöhe um 100 mm kleiner

Führungsschienen Standard




als Energiespar-Ausführung

Für IG Drehtürausführung mit Montagerahmen




mit Insektenschutz


Für IG Rolloausführung | Kombiniert




Für IG Schiebeanlage einflügelig mit Laufschiene und IG Drehtürausführung ohne Montagerahmen.



Führungsschienen-Adapter




Für IG Rolloausführung integriert




SUNSET TECHNISCHE ÜBERSICHT


Anschlüsse und Putzschienen




Detail Anschluss WDV
Putzschiene 0mm



Detail Anputzleiste
Putzschiene 0mm





Detail Putzschiene
Putzschiene 6mm




Detail Putzschiene
Putzschiene 40mm

Zum Anschluss an den Aluminiumschenkel des Kastens muss entsprechend der Putzrichtlinie mit einem Aufsteckprofil gearbeitet werden.






Die von uns hier dargestellte Planungsmöglichkeit wird ohne jede rechtliche Verbindlichkeit und unter Ausschluss jeglicher Haftung dargestellt.

Typ RAFE SICHT



Typ RAFE PUTZ



Die von uns hier dargestellte Planungsmöglichkeit wird ohne jede rechtliche Verbindlichkeit und unter Ausschluss jeglicher Haftung dargestellt.





Typ Screen-Rollo



Insektenschutz- und Sonnenschutz-Funktion in einem Rollo:

Der Insektenschutz-Rollo in der Ausführung als Sonnenschutz-Screen



SUNSET MOTORANTRIEBE

Maximaler Komfort – auf Knopfdruck.
Oder vollautomatisch.



Wie von Zauberhand...

Sonnenschutz wird erst durch den Antrieb komplett.
Auf der einen Seite erhöht das Öffnen und Schließen auf Knopfdruck den Komfort ganz erheblich:
Bei einer großen Anzahl von Fenstern artet die manuelle Bedienung schnell in echte Arbeit aus.

Es gibt viel mehr intelligente Funktionen, die eine moderne Motorsteuerung auf Wunsch übernehmen kann. Ein vollwertiges Sonnenschutz-System kann mit Sensoren für Helligkeit, Temperatur oder Zeit vollautomatisch das persönliche Wohlfühl-Raumklima steuern.
All diese vielfältigen Funktionen laufen durch die ultra-leisen Antriebsmodule nahezu lautlos ab.

Der aktuelle Stand der Technik kann sehr flexibel an persönliche Anforderungen angepasst werden – vom einfachen Motorantrieb bis hin zur Vollautomatik.

KOMFORT ENTSPANNT!



SUNSET ANTRIEBSVARIANTEN

Motorische und manuelle Antriebssysteme

	ROLLLADEN	RAFFSTORE	ZIP-SCREEN
1	Rollladen Motor Standard (Kabelansteuerung)	Raffstore Motor Standard (Kabelansteuerung)	Zip-Screen Motor Standard (Kabelansteuerung)
2	Rollladen Funkmotor (Funkansteuerung)	Raffstore Funkmotor (Funkansteuerung)	Zip-Screen Funkmotor (Funkansteuerung)
3	Rollladen Funkmotor Premium (besonders leise, Funkansteuerung)		Zip-Screen Funkmotor Premium (besonders leise, Funkansteuerung)

18

SUNSET LAMELLEN-OBERFLÄCHEN

Farbvarianten (Sonderfarbtöne auf Anfrage)



19

MANUELLE BEDIENUNG			
4	Rollladen mit Schnurbetätigung		
5	Rollladen mit Gurtbetätigung		
6	Rollladen mit Getriebebetätigung		
	Raffstore mit Getriebebetätigung		

ANTHRAZIT- GRAU RAL 7016	WEISS- ALUMINIUM RAL 9006	GRAU- ALUMINIUM RAL 9007	VERKEHRS- WEISS RAL 9016
NIGHT GREY	PRECIOUS SAND	ARCTIC ICE	VOLCANIC ASH
GRANIT NATURE	ROSTIGES EISEN	GOLD SUPREME	EPSILON
MOOSGRÜN RAL 6005	ACHATGRAU ca. RAL 7038	PERLWEISS RAL 1013	

SUNSET ZIP-SCREEN TEXTILER SONNENSCHUTZ

SOLTIS VEOZIP | Öffnungsgrad 5%




SOLTIS PERFORM 92 | Öffnungsgrad 4%



BEVORZUGTE FARBKOMBINATIONEN

VEOZIP-Behang	Aluminium-Oberfläche
... 51184	RAL 9016
... 51185	RAL 9006 RAL 7038 Perfective Ice
... 51186	RAL 9006 RAL 7038
... 51187	RAL 1013
... 51188	Precious sand
... 51189	RAL 9007 Perfective Granit
... 51190	Gold Supreme Perfective Ash
... 51191	RAL 1013 Perfective Ash
... 51192	RAL 9007
... 51193	Perfective Epsilon
... 51194	Perfective Epsilon
... 51195	RAL 6005
... 51196	Perfective Rost
... 51197	Night Grey
... 51198	RAL 7016

SOLTIS OPAQUE B 92 | Verdunkelung



SUNSET INSEKTENSCHUTZSYSTEME



22



**ALLES AUS
EINER HAND!
EIN SYSTEM.
EINE OBERFLÄCHE.**
ALLES PASST OPTIMAL
ZUSAMMEN!




23

IHR HERSTELLER FÜR INSEKTENSCHUTZ-SYSTEME.

Sie summen, brummen, nerven – und stechen! Schützen Sie sich und Ihre Familie und verbannen Sie die geflügelten Plagegeister einfach aus Ihren Schlaf- und Wohnräumen. Aussperren ist definitiv effektiver – und gesünder – als jegliche chemische Keule!

Wir bieten jetzt ein umfassendes Sortiment hochwertiger Insektenschutzsysteme – wählen Sie aus den Varianten Schieberahmen, Drehrahmen Spannrahmen oder Rollo. Die engmaschigen Gitter halten auch die kleinsten Insekten sicher auf.

Alle Systeme sind auf Fenster aufsetzbar – sowohl im Neubau, als auch in der Sanierung. Die hochwetterfesten Aluminiumoberflächen in PREMIUM-Qualität passen genau zu den Aluminiumschalen der Fenster.



SYSTEM
DREHRAHMEN
DTF | DTL



SYSTEM
SCHIEBERAHMEN
SAF



SYSTEM
ROLLO
ROF




SYSTEM
SPANNRAHMEN
SPL



SYSTEM
PLISSEE
PLF

Alle Insektenschutzsysteme sind auf Wunsch mit unseren SUNSET-Sonnenschutzsystemen kombinierbar!

WINDOWSTAR FENSTERBANKSYSTEME



24




A Dicht-Gleitbordstück **B** Dichtbrücke



**ALLES AUS
EINER HAND!
EIN SYSTEM.
EINE OBERFLÄCHE.**

ALLES PASST OPTIMAL
ZUSAMMEN!



25

IHR HERSTELLER FÜR FENSTERBANK-SYSTEME

PREMIUM PQS – einfach dicht!

Unser Fensterbanksystem ist die optimale Lösung für höchste Ansprüche an Funktion, Qualität und Optik. Die systemweite Integration einer perfekten Schlagregenabdichtung zwischen Fensterbank, Fenster und Mauerwerk war das primäre Entwicklungsziel. Zusammen mit der unverwüstlichen GS-Premium-Oberflächenqualität, der großen Farbvielfalt und einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis, ist PREMIUM PQS die erste Wahl für Bauherren mit Premium-Anspruch.

Was macht den GLEIT-DICHT-ABSCHLUSS PREMIUM PQS Aluminium so besonders?

Perfekte Abdichtung zum Mauerwerk:

Geprüft mit einer Schlagregendichtheit von 1.950 Pa bei einer nicht hinterlüfteten Fassade. Einfach dicht – keine weiteren Abdichtungsmaßnahmen erforderlich!

Thermische Ausdehnung der Fensterbank wird im Dicht-Gleitbordstück ohne Schädigung des Bauwerkes aufgenommen.

**EINZIGARTIG.
INTEGRIERT.**



26

**WIR VERBINDEN,
WAS ZUSAMMENGEHÖRT!**

**PERFECT SYSTEM
DAS ALL-IN-ONE-SYSTEM.**

- + FENSTER.**
- + SONNENSCHUTZ.**
- + INSEKTENSCHUTZ.**
- + FENSTERBANK.**
- + ABSTURZSICHERUNG.**
- + BODENSCHWELLE.**
- = PERFECT.**

**EINE LIEFERUNG.
EINE MONTAGE.
FLEXIBEL UND MODULAR.
NACH- UND UMRÜSTBAR.**



27


- Identische Einbautiefe
- Definierte Einbausituation
- Blendrahmen und Führungsschienen überdämmbar

Premium-Designfensterbank
Optimale Systemintegration mit einzigartiger Rundum-Wasserabdichtung. Das Mauerwerk wird dauerhaft vor thermischen Spannungen und Regenwasser geschützt!



Sie haben die Wahl:
■ Raffstore
■ Rolläden

■ Insektenschutz integrierbar
■ In zwei Varianten möglich:
■ Vertikaler Rollo
■ Horizontales Schiebe-Plissee



■ Optimierte Abdunkelung auch seitlich, durch abgestufte Führungsschienen

■ Verschiedene Lamellenprofile
■ 93 mm Z-Lamelle
■ 80 mm C-Lamelle

■ Absturzsichernde Verglasung im Fenster-/Türelement optional

■ Extrem schlanke Ansichtsweiten



WindowStar

FENSTER & TÜREN

WindowStar s.r.o.
Strkovská 297
391 11 Planá nad Lužnicí
office@windowstar.eu
www.windowstar.at

